

**HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS
RESIDÊNCIA MÉDICA 2021**

UROLOGIA

Gabarito da Questões Objetivas da Prova realizada em 21/jan/2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	D	B	C	A	D	B	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	B	A	D	C	B	A	D	C

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	D	A	C	D	A	B	C	D

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	A	C	B	A	C	D	A	B

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	A	D	C	A	B	D	C	A	B

**HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS
RESIDÊNCIA MÉDICA 2021**

UROLOGIA

Gabarito da Questões Dissertativas da Prova realizada em 21/jan/2021

	Pontuação Total Máx: 20,0
Questão 51	10,00
IMC 35 > IMC > 40 Kg/m ² , com doenças associadas (causadas ou agravadas pela obesidade)	4,00
IMC > OU = 40 Kg/m ² , sem comorbidades	2,00
Diabetes Mellitus tipo 2	1,00
Em pacientes refratários ao tratamento clínico com idade entre 30 – 70 anos	2,00
Obesidade refratária a tratamento clínico, por 2 anos consecutivos	1,00
Questão 52	3,00
Na atualidade o By Pass Gástrico em Y-de-Roux ainda é considerado o “padrão ouro” da CB, embora a Gastrectomia Vertical seja a cirurgia mais realizada em todo o mundo, no Brasil, o BGYR ainda é mais realizado.	3,00
Questão 53	2,00
Redução do volume gástrico – menor sensação de fome.	1,00
Modificação no intestino – saciedade precoce e melhora metabólica.	1,00

HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS
RESIDÊNCIA MÉDICA 2021

UROLOGIA

Gabarito da Questões Dissertativas da Prova realizada em 21/jan/2021

Questão 54	2,50
<p>Deficiência de ácido fólico e vitamina B12</p> <p>Deficiências nutricionais</p> <p>Deficiência de ferro</p> <p>Pré-operatório</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incentivar o exercício da tosse, para aumentar o volume inspiratório e expiratório; - Posicionamento no leito com a cabeceira elevada de 45 a 75 graus; - Prevenção de TEV <p>Pós-operatório imediato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controle rigoroso dos sinais vitais e observar nível de consciência, saturação de oxigênio e perfusão periférica dos membros; - Estimular a manutenção dos exercícios respiratórios (tosse e respiração profunda), promovendo a expansibilidade e mobilidade das secreções; - Estimular a deambulação precoce; <p>Pós-operatório tardio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientar o paciente a monitorar sinais de desconforto respiratório, febre e acúmulo de secreções <p>Cuidados alimentares</p> <p>Atividade física orientada</p>	<p>Cada item = 0,25 (Pontuação máxima 2,50)</p>
Questão 55	2,50
Médico	<p>6-5 profissionais = 2,50</p> <p>4 profissionais = 1,66</p> <p>3 profissionais = 1,25</p> <p>2 profissionais = 0,83</p> <p>1 profissional = 0,42</p>
Fisioterapeuta	
Educador Físico	
Nutricionista	
Psicólogo	
Enfermeiro	